

EGHOLM



Naujiena

**Vairuok sąmoningai
Vairuok patogiai**

**Park Ranger
2155**

Vairuok sąmoningai

Draugiškas aplinkai, ilgaamžis ir patikimas

Gera žinoma „Park Ranger 2150“ atnaujintas. Jis ne tik įgavo naują ir modernesnę dizainą, bet ir buvo papildytas daugybe naujų bei patobulintų funkcijų.


„Park Ranger 2155“, kaip ir anksčiau, komplektuojamas su patikimu ir efektyviu dyzeliniu varikliu, kuris atitinka griežtus Europos emisijos standartus, neaukojant našumo. Šis variklis yra sertifikuotas naudoti aplinkai nekenksmingą HVO100 biodyzelį.

Park Ranger 2155 - užtikrinama ateitis ir draugiškumas aplinkai.





Važiukite patogiai



... su ar be kabinos



Park Ranger 2155




Techniniai duomenys

Pagrindinė mašina

Ilgis	mm	2277
Plotis	mm	1007
Aukštis su/be kabinos	mm	1987 / 1350
Svoris su/be kabinos*	kg	740 / 598
Naudingas svoris su/be kabinos	kg	560 / 702
Bendroji transporto priemonės masė	kg	1300
Apsisukimo spindulys	mm	3180
Vidinis apsisukimo spindulys	mm	1120
Variklis: Perkins diesel 403J-11	hp / kW	25 / 18,4
4 ratų pavara		Standartinė

*skaitant 75kg operatorių ir 90% užpildytą kuro talpą.

... nauja mašina su 19 priedų



Parinktys

Galinio vaizdo kamera su spalvotu ekranu **Naujiena**

Šildomi šoniniai veidrodėliai **Naujiena**

LED darbo žibintai priekyje **Naujiena**

LED darbo žibintai gale

Įspėjamasis švyturėlis

Požektorius **Naujiena**

Mechaninė sėdynė „Grammer“ **Naujiena**

Oro amortizacinė sėdynė

Porankis „Grammer“ **Naujiena**

Porankis „Cobo“

Puodelio laikiklis **Naujiena**

Radijas

Didelis radiatoriaus dangtis

Krovinių vežimas

Galinis keltuvas

Balansinis svoris

Numerio ženklų laikiklių komplektas (priekyje ir gale)

Kastuvo ir šluotos laikiklis

Padangos (18 x 9.50-8 / 4 sluoksnių)

Antikorozinė danga



Jūsų privalumai ...



25AG ir
4 ratų pavara

- 25AG – užtikrina efektyvų darbą.
- 4 varančiųjų ratų pavara – patikima trauka ir važiavimo galia bet kokiomis sąlygomis
- Užduotis įvykdo akimirksniu



Manevringas

- Itin manevringas
- Puikus matomumas
- Lankstumas – užduotys atliekamos greičiau
- Kompaktiškas – tinka ir siaurose erdvėse



Operatoriaus
patogumas

- Mažiau vibracijų
- Lengva prieiga prie operatoriaus sėdynės
- Patogus visų funkcijų ir valdymo elementų valdymas



Lengvas svoris

- Nedidelis svoris – idealu vejų priežiūrai
- Nepalieka jokių žymių ar pažeidimų
- Pagerina teritorijos ar objekto įvaizdį



Variklis-
draugiškas
aplinkai

- Mažas kietųjų dalelių išmetimas
- Efektyvus sprendimas su optimizuotu degalų naudojimu
- Sumažintas triukšmo lygis
- Patvirtintas naudoti su HVO100 biodyzelinu



Priedų
pakeitimas
per 4 minutes.

- Lengvas ir greitas priedų keitimas
- Paprasta prijungimo sistema – ja gali naudotis bet kas
- Aukštas efektyvumas – jokių dvejonų
- Geresnė investicijų grąža



Pagal
užsakymą
pagaminti
priedai

- Puikiai pritaikyti mašinai
- Išlaikytas lankstumas ir stabilumas
- Pasiekiamas aukščiausias našumas



Danų dizainas
ir gamyba.

- „Egholm“ komunalinės mašinos ir priedai yra sukuriami ir gaminami Danijoje – juos gamina patyrę meistrai, kruopščiai prižiūrintys kiekvieną mūsų sprendimo detalę.

MB "Sodininko dalys"
Įm.k.: 304992596
PVM: 100012526811
Užpalių g. 87-201,
LT-28198 Utena
+37067431027
info@st-dalys.lt